



**DEMANDE DE RECHERCHE DE SALMONELLA et MYCOPLASMA  
EN ELEVAGE GALLUS FILIERE PONTE ŒUFS DE CONSOMMATION**  
(en application des textes réglementaires)

SITES POUR ANALYSES ACCREDITEES*	Châteaubourg	Arzacq-Arraziguet	Secondigny	Labofarm - Loudéac	Labofarm - Ploumagoar
Recherche <i>Salmonella</i> NF U47-100	✓	✓	✓	✓	✓
ARL mycoplasmes NF U47-012 (février 2009 annulée)	✓	✓	✓	✓	
ARL <i>Salmonella</i> NF U47-034	✓	✓	✓	✓	

DONNEES ADMINISTRATIVES
<p><b><u>LIEU DE PRELEVEMENT :</u></b></p> <p>NOM - Prénom :</p> <p>Adresse :</p> <p>CP :                      Commune :</p> <p>Si site administratif différent du lieu de prélèvement :</p> <p>Tel : ...</p> <p><b><u>N° INUAV :</u></b></p> <p><b>Bâtiment :</b></p> <p>Réf. client : ...</p> <p>Groupement : ...</p> <p>Vétérinaire sanitaire : ...</p> <hr/> <p><b><u>Nom du préleveur :</u></b> ...</p> <hr/> <p><b><u>Date de prélèvement :</u></b> ...</p> <hr/> <p><b><u>FACTURATION :</u></b></p> <p>NOM - Prénom :</p> <p>Adresse :</p> <p>CP :                      Commune :</p> <hr/> <p><b><u>TRANSMISSION DES RESULTATS :</u></b> (Pour la transmission des résultats par e-mail, une convention de preuve signée est obligatoire)</p> <p><input type="checkbox"/> Eleveur</p> <p><input type="checkbox"/> Vétérinaire :</p> <p><input type="checkbox"/> DDCCSPP/DDPP: département : ...</p> <p><input type="checkbox"/> Groupement</p> <p><input type="checkbox"/> Autre : .....</p>

DONNEES TECHNIQUES
<p><b><u>MOTIF DE LA DEMANDE :</u></b></p> <p><input type="checkbox"/> Arrêtés Salmonelles : autocontrôles réglementaires (arrêté en vigueur)</p> <p><input type="checkbox"/> Echanges intracommunautaires / Export (arrêtés en vigueur)</p> <p><input type="checkbox"/> Contrôle interne en cours de production</p> <hr/> <p>Type                      <input type="checkbox"/> Future Pondeuse Œuf de Consommation</p> <p><u>production</u> :                      <input type="checkbox"/> Pondeuse Œuf de Consommation</p> <hr/> <p>Espèce :                      <input checked="" type="checkbox"/> Poule</p> <hr/> <p><b><u>Âge des animaux :</u></b></p> <hr/> <p><b><u>Couvoir d'origine :</u></b></p> <hr/> <p>N° de lot :</p> <p>Nombre d'animaux :</p> <hr/> <p><b><u>Vaccins effectués (hors vaccin salmonella) :</u></b> ...</p> <hr/> <p><b><u>Âges de vaccination :</u></b></p>
<p><b>A RENSEIGNER OBLIGATOIREMENT pour les futures pondeuses</b></p>
<p><b><u>Vaccination salmonelle :</u></b></p> <p><input type="checkbox"/> Non</p> <p><input type="checkbox"/> Vaccin non vivant : .....</p> <p><input type="checkbox"/> AVIPRO SALMONELLA DUO</p> <p><input type="checkbox"/> AVIPRO SALMONELLA VAC E</p> <p><input type="checkbox"/> SALMOVAC</p> <p><input type="checkbox"/> Autre vaccin vivant : .....</p> <hr/> <p><b><u>DATE VACCIN :</u></b> .....</p> <hr/> <p><b><u>Nom du demandeur :</u></b> ...</p> <p><b><u>Signature du demandeur** :</u></b></p>
<p><b><u>INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES</u></b></p>

**Analyses : au verso**

Le client doit s'assurer qu'il détient la dernière version en vigueur du présent document.

\* : Bio Chêne Vert est accrédité Cofrac Essais sous les numéros 1-6172 : site de Châteaubourg, 1-5528 : site d'Arzacq-Arraziguet, 1-6173 : site de Secondigny, 1-7231 : Labofarm -site de Loudéac et 1-7232 : Labofarm- site de Ploumagoar (liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr))

\*\*Le fait pour le client de passer commande ou de transmettre des échantillons à BIO CHÊNE VERT vaut commande et implique l'acceptation des conditions générales de prestation/vente et d'avoir pris connaissance des modalités de prélèvement. Le laboratoire n'est pas responsable du prélèvement.

**RECHERCHES SALMONELLES : Arrêté du 27 février 2023**

	Age réglementaire	<input type="checkbox"/> SOL	<input type="checkbox"/> VOLIERES	<input type="checkbox"/> CAGE	Recherches (norme NF U47-100)
		Type et nombre de prélèvements prévus			
FUTURES PONDEUSES ŒUFS DE CONSO.	<input type="checkbox"/> 1 jour	5 fonds de boîtes + 5 fonds de boîtes pour conservation			SE, STm, SK, SHIV (KHIVET)
	<input type="checkbox"/> 4 semaines	<input type="checkbox"/> 2 paires pédichiffs (2 éch.) + 2 chiff. (2 éch.)	<input type="checkbox"/> 1 paire pédichiff (1 éch.) + 2 chiff. tapis (1 éch.) + 2 chiff. Environnement (2 éch.)	<input type="checkbox"/> 2 chiff. Tapis fientes (2 éch.) + 1 chiff. fonds de cage (1 éch.) + 1 chiff. Environnement (1 éch.)	SE, STm, SK (KET)
<input type="checkbox"/> 2 semaines avant transfert ou entrée en ponte	Toutes <i>Salmonella</i> (avant transfert)				
PONDEUSES ŒUFS DE CONSO	<input type="checkbox"/> 4 semaines après mise en place et 24 semaines au plus tard Ou la semaine de l'entrée en 2 <sup>ème</sup> ponte	<input type="checkbox"/> 2 paires pédichiffs (1 éch.) + X*** chiff. Environnement (X éch.)	<input type="checkbox"/> 1 paire pédichiff + 2 chiff. tapis fiente (1 éch. possible) + X*** chiff. Environnement (X éch.)	<input type="checkbox"/> 2 pots de 150g de fientes mini (1 éch.) + X*** chiff. Environnement (X éch.) OU <input type="checkbox"/> 4 chiff. Tapis (1 éch.) + X*** chiff. Environnement (X éch.)	SE, STm, SK (KET)
	<input type="checkbox"/> toutes les 15 semaines Age : .....semaines				
REFORME	avant réforme : <input type="checkbox"/> maxi 6 semaines (sol) <input type="checkbox"/> maxi 10 semaines (volières et cages) Age : .....semaines	<input type="checkbox"/> 2 paires pédichiffs (1 éch.) + X*** chiff. Environnement (X éch.)	<input type="checkbox"/> 1 paire pédichiffs + 2 chiff. tapis fiente (1 éch. possible) + X*** chiff. Environnement (X éch.)	<input type="checkbox"/> 2 pots de 150g de fientes mini (1éch.) + X*** chiff. Environnement (X éch.) OU <input type="checkbox"/> 4 chiff. Tapis (1 éch.) + X*** chiff. Environnement (X éch.)	Toutes <i>Salmonella</i> (avant réforme)

\*\*\* : X = 0 pour effectif < 1 000, X=1 pour effectif de 1 000 à 20 000, X=2 pour effectif de 20 001 à 50 000, X=3 pour effectif de 50 001 à 80 000, X=4 pour effectif > 80 000

**EXPORT : Arrêté en vigueur**

Prélèvements toutes les 2 semaines (lieux de prélèvement au choix de l'autorité compétente)	<input type="checkbox"/> 5 paires de chaussettes (2 échantillons) OU <input type="checkbox"/> 1 paire de pédichiff + 1 chiff d'environnement OU <input type="checkbox"/> 2 x 150g de fientes (si cages)	Norme NF U47-100 SE, STm, SK
---	---	---------------------------------

**ANALYSES BACTERIOLOGIQUES : contrôles internes**

Type de prélèvement	Pédichiffonnette	Chiffonnette sans neutralisant	Chiffonnette avec neutralisant	Autre : ...
Nombre de prélèvements	...	...	...	...
Recherches (norme NF U47-100)	<input type="checkbox"/> SE, STm, SK (KET) <input type="checkbox"/> toutes <i>Salmonella</i> <input type="checkbox"/> autre : ...	<input type="checkbox"/> SE, STm, SK (KET) <input type="checkbox"/> toutes <i>Salmonella</i> <input type="checkbox"/> autre : ...	<input type="checkbox"/> SE, STm, SK (KET) <input type="checkbox"/> toutes <i>Salmonella</i> <input type="checkbox"/> autre : ...	<input type="checkbox"/> SE, STm, SK (KET) <input type="checkbox"/> toutes <i>Salmonella</i> <input type="checkbox"/> autre : ...

**ANALYSES SEROLOGIQUES : contrôles internes**

Nombre de prélèvements	...	...	...
Recherches normes NF U47-012 (février 2009 annulée) et NF U47-034 (SGP)	Mg	Ms	SGP

Le client doit s'assurer qu'il détient la dernière version en vigueur du présent document.

\* : Bio Chêne Vert est accrédité Cofrac Essais sous les numéros 1-6172 : site de Châteaubourg, 1-5528 : site d'Arzacq-Arraziguet, 1-6173 : site de Secondigny, 1-7231 : Labofarm -site de Loudéac et 1-7232 : Labofarm- site de Ploumagoar (liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr))

\*\*Le fait pour le client de passer commande ou de transmettre des échantillons à BIO CHÊNE VERT vaut commande et implique l'acceptation des conditions générales de prestation/vente et d'avoir pris connaissance des modalités de prélèvement. Le laboratoire n'est pas responsable du prélèvement.