

**DEMANDE DE RECHERCHE DE *SALMONELLA* et *MYCOPLASMA*
EN ELEVAGE GALLUS FILIERE PONTE ŒUFS DE CONSOMMATION**
(en application des textes réglementaires)

SITES POUR ANALYSES ACCREDITÉES*	Châteaubourg	Arzacq-Arraziguet	Secondigny	Labofarm - Loudéac	Labofarm - Ploumagoar
Recherche <i>Salmonella</i> NF U47-100	✓	✓	✓	✓	✓
ARL mycoplasmes NF U47-012 (février 2009 annulée)	✓	✓	✓	✓	
ARL <i>Salmonella</i> NF U47-034	✓	✓	✓	✓	

DONNEES ADMINISTRATIVES
<p>LIEU DE PRELEVEMENT :</p> <p>NOM - Prénom :</p> <p>Adresse :</p> <p>CP : Commune :</p> <p>Si site administratif différent du lieu de prélèvement :</p> <p>Tel : ...</p> <p>N° INUAV :</p> <p>N°EDE / SIRET :</p> <p>Bâtiment :</p> <p>Réf. client : ...</p> <p>Groupement : ...</p> <p>Vétérinaire sanitaire : ...</p>
<p>Nom du préleveur : ...</p> <p>Date de prélèvement : ...</p>
<p>FACTURATION :</p> <p>NOM - Prénom :</p> <p>Adresse :</p> <p>CP : Commune :</p>
<p>TRANSMISSION DES RESULTATS : (Pour la transmission des résultats par e-mail, une convention de preuve signée est obligatoire)</p> <p><input type="checkbox"/> Eleveur</p> <p><input type="checkbox"/> Vétérinaire :</p> <p><input type="checkbox"/> DDCSPP/DDPP: département : ...</p> <p><input type="checkbox"/> Groupement</p> <p><input type="checkbox"/> Autre :</p>

DONNEES TECHNIQUES
<p>MOTIF DE LA DEMANDE :</p> <p><input type="checkbox"/> Arrêtés Salmonelles : autocontrôles réglementaires (arrêté en vigueur)</p> <p><input type="checkbox"/> Echanges intracommunautaires / Export (arrêtés en vigueur)</p> <p><input type="checkbox"/> Contrôle interne en cours de production</p>
<p>Type <input type="checkbox"/> Future Pondeuse Œuf de Consommation</p> <p>production : <input type="checkbox"/> Pondeuse Œuf de Consommation</p>
<p>Espèce : <input checked="" type="checkbox"/> Poule</p>
<p>Âge des animaux :</p>
<p>Couvoir d'origine :</p>
<p>N° de lot :</p> <p>Nombre d'animaux :</p>
<p>Vaccins effectués (hors vaccin salmonella) : ...</p>
<p>Âges de vaccination :</p>
<p>VACCINATION SALMONELLE</p> <p>→ A RENSEIGNER OBLIGATOIREMENT</p>
<p>1- Lot vacciné <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non</p> <p>2- Vaccin vivant <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non</p> <p>3- Nom du vaccin</p> <p><input type="checkbox"/> CEVA SALMOVAC /SE (CEVA) ¹</p> <p><input type="checkbox"/> AVIPRO SALMONELLA DUO /SE + STm (ELANCO) ¹</p> <p><input type="checkbox"/> AVIPRO SALMONELLA VAC E /SE (ELANCO) ¹</p> <p><input type="checkbox"/> AUTRES (préciser le nom) :</p> <p>4- Date dernière vaccination : ___ / ___ / ____</p>
<p>Nom du demandeur : ...</p>
<p>Signature du demandeur** :</p>
<p>INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES</p>

Analyses : au verso

Le client doit s'assurer qu'il détient la dernière version en vigueur du présent document.

* : Bio Chêne Vert est accrédité Cofrac Essais sous les numéros 1-6172 : site de Châteaubourg, 1-5528 : site d'Arzacq-Arraziguet, 1-6173 : site de Secondigny, 1-7231 : Labofarm -site de Loudéac et 1-7232 : Labofarm- site de Ploumagoar (liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr)

**Le fait pour le client de passer commande ou de transmettre des échantillons à BIO CHÊNE VERT vaut commande et implique l'acceptation des conditions générales de prestation/vente et d'avoir pris connaissance des modalités de prélèvement. Le laboratoire n'est pas responsable du prélèvement.

RECHERCHES SALMONELLES : Arrêté du 27 février 2023 modifié par l'arrêté du 19 février 2026					
	Age réglementaire	<input type="checkbox"/> SOL	<input type="checkbox"/> VOLIERES OU CAILLEBOTIS AVEC TAPIS A DEJECTION OU RACLOIRS	<input type="checkbox"/> CAGE	Recherches (norme NF U47-100)
		Type et nombre de prélèvements prévus			
FUTURES PONDEUSES ŒUFS DE CONSO.	<input type="checkbox"/> 1 jour	5 fonds de boîtes + 5 fonds de boîtes pour conservation			SE, STm, SK (KET) ¹
	<input type="checkbox"/> 4 semaines	<input type="checkbox"/> 2 paires pédichiff (2 éch.) + 2 chiff. (2 éch.)	<input type="checkbox"/> 2 chiff. tapis (1 éch.) + 1 paire pédichiff (1 éch.) + 2 chiff. Environnement (2 éch.)	<input type="checkbox"/> 2 chiff. Tapis fientes (2 éch.) + 1 chiff. fonds de cage (1 éch.) + 1 chiff. Environnement (1 éch.)	SE, STm, SK (KET) ¹
	<input type="checkbox"/> 2 semaines avant transfert ou entrée en ponte		<input type="checkbox"/> 1 pot de 150g de fientes mini (1 éch.) + 1 paire pédichiff (1 éch.) + 2 chiff. Environnement (2 éch.)		Toutes Salmonella (avant transfert)
PONDEUSES ŒUFS DE CONSO NON VACCINEES SE ET/OU ST	<input type="checkbox"/> 4 semaines après mise en place et 24 semaines au plus tard Ou la semaine de l'entrée en 2 ^{ème} ponte <input type="checkbox"/> toutes les 15 sem. Age :semaines	<input type="checkbox"/> 2 paires pédichiff (1 éch.) + X*** chiff. Environnement (X éch.)	<input type="checkbox"/> 1 paire pédichiff + 2 chiff. tapis fiente (1 éch. possible) + X*** chiff. Environnement (X éch.)	<input type="checkbox"/> 2 pots de 150g de fientes mini (1 éch.) + X*** chiff. Environnement (X éch.)	SE, STm, SK (KET) ¹
REFORME NON VACCINEES SE ET/OU ST	avant réforme : <input type="checkbox"/> maxi 6 semaines (sol) <input type="checkbox"/> maxi 10 semaines (volières et cages) Age :semaines			OU <input type="checkbox"/> 4 chiff. Tapis (1 éch.) + X*** chiff. Environnement (X éch.)	Toutes Salmonella (avant réforme)
PONDEUSES ŒUFS DE CONSO VACCINEES SE ET/OU ST	<input type="checkbox"/> 4 semaines après mise en place et 24 semaines au plus tard Ou la semaine de l'entrée en 2 ^{ème} ponte <input type="checkbox"/> toutes les 15 semaines Age :semaines	Si n < 1000 poules : <input type="checkbox"/> 2 paires pédichiff (= 1 éch.) Si n = 1000 à 50 000 poules : <input type="checkbox"/> 2 paires pédichiff (= 2 éch.)	Si n < 1000 poules : <input type="checkbox"/> 1 paire pédichiff + 2 chiff. tapis fientes (= 1 éch. possible) Si n = 1000 à 50 000 poules : <input type="checkbox"/> 1 paire pédichiff (=1 éch.) + 1 pot à fientes de 150g (=1 éch.) OU <input type="checkbox"/> 1 paire pédichiff (=1 éch.) + 2 chiff Tapis fientes (= 1 éch.) Si n > 50 000 poules : <input type="checkbox"/> 2 paires de pédichiff (=2 éch.) + 1 pot à fientes de 150g (=1 éch.) OU <input type="checkbox"/> 2 paires de pédichiff (=2 éch.) + 2 chiff Tapis fientes (= 1 éch.)	Si n < 1000 poules : <input type="checkbox"/> 2 pots de 150g de fientes (=1 éch.) OU <input type="checkbox"/> 4 chiff. tapis (=1 éch.) si n = 1000 à 50 000 poules : <input type="checkbox"/> 4 pots de 150g de fientes (=2 éch.) OU <input type="checkbox"/> 8 chiff tapis (= 2éch.de 4) si n > 50 000 poules : <input type="checkbox"/> 6 pots de 150g de fientes (=3 éch.) OU <input type="checkbox"/> 12 chiff tapis (= 3éch.de 4)	SE, STm, SK (KET) ¹
REFORME VACCINEES SE ET/OU ST	avant réforme : <input type="checkbox"/> maxi 6 semaines (sol) <input type="checkbox"/> maxi 10 semaines (volières et cages) Age :semaines	Si n > 50 000 poules : <input type="checkbox"/> 3 paires pédichiff (=3 éch.)			Toutes Salmonella (avant réforme)

*** : X = 0 pour effectif < 1 000, X=1 pour effectif de 1 000 à 20 000, X=2 pour effectif de 20 001 à 50 000, X=3 pour effectif de 50 001 à 80 000, X=4 pour effectif > 80 000

ANALYSES BACTERIOLOGIQUES : contrôles internes				
Type de prélèvement	Pédichiffonnette	Chiffonnette sans neutralisant	Chiffonnette avec neutralisant	Autre : ...
Nombre de prélèvements
Recherches (norme NF U47-100)	<input type="checkbox"/> SE, STm, SK (KET) ¹ <input type="checkbox"/> toutes Salmonella <input type="checkbox"/> autre : ...	<input type="checkbox"/> SE, STm, SK (KET) ¹ <input type="checkbox"/> toutes Salmonella <input type="checkbox"/> autre : ...	<input type="checkbox"/> SE, STm, SK (KET) ¹ <input type="checkbox"/> toutes Salmonella <input type="checkbox"/> autre : ...	<input type="checkbox"/> SE, STm, SK (KET) ¹ <input type="checkbox"/> toutes Salmonella <input type="checkbox"/> autre : ...

¹ : SE=Salmonella Enteritidis, STm= Salmonella Typhimurium, SK= Salmonella Kentucky

ANALYSES SEROLOGIQUES : contrôles internes			
Nombre de prélèvements
Recherches ² normes NF U47-012 (février 2009 annulée) et NF U47-034 (SGP)	Mg	Ms	SGP

² : Mg= Mycoplasma gallisepticum, Ms= Mycoplasma synoviae, SGP= Salmonella Gallinarum Pullorum

Analyse d'eau : voir la demande d'analyse correspondante

Le client doit s'assurer qu'il détient la dernière version en vigueur du présent document.

* : Bio Chêne Vert est accrédité Cofrac Essais sous les numéros 1-6172 : site de Châteaubourg, 1-5528 : site d'Arzacq-Arraziguet, 1-6173 : site de Secondigny, 1-7231 : Labofarm -site de Loudac et 1-7232 : Labofarm- site de Ploumagoar (liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr)

**Le fait pour le client de passer commande ou de transmettre des échantillons à BIO CHÊNE VERT vaut commande et implique l'acceptation des conditions générales de prestation/vente et d'avoir pris connaissance des modalités de prélèvement. Le laboratoire n'est pas responsable du prélèvement.