

| | | | |
|---|--|---|---|
| Date de prélèvement | / / | MOTIF DE LA DEMANDE | |
| Demandeur | | <input type="checkbox"/> Contrôle de routine <input type="checkbox"/> Charte <input type="checkbox"/> Arrêtés salmonelles <input type="checkbox"/> Suspicion | |
| Préleveur | | ORIGINE DE L'EAU | |
| Elevage nom et adresse complète | | <input type="checkbox"/> Réseau <input type="checkbox"/> Forage <input type="checkbox"/> Source <input type="checkbox"/> Puits <input type="checkbox"/> Rivière <input type="checkbox"/> Autre | |
| Identification du bâtiment | CODE DSV / INUAV : EDE / SIRET : N° : | TRAITEMENT DE L'EAU | |
| Facturation | | <input type="checkbox"/> Chlore <input type="checkbox"/> Autre <input type="checkbox"/> Péroxydes <input type="checkbox"/> Aucun | |
| Destinataire(s) des résultats | <input type="checkbox"/> Eleveur <input type="checkbox"/> Groupement <input type="checkbox"/> Autre (préciser)..... | POINT DE PRELEVEMENT | |
| PRODUCTION | | <input type="checkbox"/> Robinet à l'arrivée dans l'élevage <input type="checkbox"/> Bout de ligne <input type="checkbox"/> | |
| POULET <input type="checkbox"/> chair standard <input type="checkbox"/> label (croissance lente) POULETTE <input type="checkbox"/> repro chair <input type="checkbox"/> œufs de conso au sol <input type="checkbox"/> repro ponte <input type="checkbox"/> œufs de conso en cages <input type="checkbox"/> œufs embryons POULE <input type="checkbox"/> repro chair <input type="checkbox"/> œufs de conso BIO <input type="checkbox"/> repro ponte <input type="checkbox"/> œufs de conso au sol <input type="checkbox"/> œufs embryons <input type="checkbox"/> œufs de conso plein air <input type="checkbox"/> œufs de conso en cages | ECHANTILLONS | | |
| DINDE <input type="checkbox"/> chair <input type="checkbox"/> future repro <input type="checkbox"/> future repro <input type="checkbox"/> reproductrice PINTADE <input type="checkbox"/> chair <input type="checkbox"/> future repro <input type="checkbox"/> future repro <input type="checkbox"/> reproductrice CANARD <input type="checkbox"/> chair <input type="checkbox"/> futur repro <input type="checkbox"/> pré-gavage <input type="checkbox"/> repro <input type="checkbox"/> gavage | Flacon stérile de 500 ml (nombre) Flacon stérile de 2 ou 5 litres (nombre) Flacon pour chimie (nombre) | | |
| COUVOIR <input type="checkbox"/> dinde <input type="checkbox"/> poule PORC <input type="checkbox"/> maternité <input type="checkbox"/> engraissement <input type="checkbox"/> post-sevrage <input type="checkbox"/> autre | ANALYSES | | |
| LAPIN <input type="checkbox"/> maternité <input type="checkbox"/> engraissement AUTRE | BACTERIOLOGIE | | CHIMIE |
| | <input type="checkbox"/> Contrôle simple : - Coliformes totaux - Coliformes fécaux - Streptocoques fécaux <input type="checkbox"/> Anaérobies sulfito-réducteurs <input type="checkbox"/> Flore totale à 22°C <input type="checkbox"/> Flore totale à 37°C <input type="checkbox"/> Staphylocoques aureus <input type="checkbox"/> Pseudomonas aeruginosa <input type="checkbox"/> Salmonelles sur 5 litres <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> pH <input type="checkbox"/> nitrates <input type="checkbox"/> dureté <input type="checkbox"/> fer <input type="checkbox"/> manganèse <input type="checkbox"/> nitrites <input type="checkbox"/> chlorures <input type="checkbox"/> autre |
| | <input type="checkbox"/> Contrôle "Charte sanitaire" <u>filière repro poule et dinde</u> - Coliformes totaux - Coliformes fécaux - Streptocoques fécaux - Anaérobies sulfito-réducteurs - Salmonelles / 5 litres | | |
| | <input type="checkbox"/> Contrôle "Charte sanitaire" <u>filière œufs de consommation</u> - E. coli - Entérocoques | | |
| | Le fait pour le client de passer commande ou de transmettre des échantillons à LABOFARM vaut commande et implique l'acceptation des conditions générales de prestations et de vente. Signature du demandeur : | | |